

Nom du produit: *PATRON-Thermoplast*

Fiche donnee de securite

1907/2006/EG, article 31

(points 1 – 16) retoucher le 01.07.2011

1 Fabricant et Fournisseur

Declaration du Produit

- **nom du produit:** *PATRON-Thermoplast*
- **application du produit / du preparation:** masse d'immersion a chaud
- **Fabricant:**
 - Slidocuhl AG
 - Riedstrasse 5
 - CH-8112 Otelfingen
 - Tel: +41 (0) 44 740 65 65
 - Fax: +41 (0) 44 740 71 40
 - E-Mail: info@slidocuhl.ch

2 Identification des Dangers

- **marque de danger:** ./.
- **systeme de la classification:**
 - La classification correspondre de les listes actuels de la CE.

3 Composition/information sur les composants

CARACTERISATION CHIMIQUE

- **Description:** Produit de fusion a la base de cellulose et plasticiens
- **Matieres dangereuses:** CAS: 28553-12-0 (Diisononylphthalat)
EINECS-Nr.: 249-079-5

4 Premiers Secours

- **Indications generales:** Retirer les vetements souilles.
- **Apres Inhalation:** En cas de malaise apres inhalation de vapeurs/aerosols:
 - Air frais, secours medical
- **Apres contact avec la peau:** Enlever directement et rafraichir, creme de brulure
- **Apres contact avec les yeux:** Enlever directement. Arroser les yeux avec du l'eau pour quelques minutes.
- **Apres Avaler:** Ne causer pas un vomissement.
 - A toute eventualite consulter un medecin.

5 Mesures de lutte contre l'incendie

- **Extinction appropriee:** CO2, mousse, extincteur a poudre.
- **Extinction impropre:** ./.
- **Equipement particulier de protection:** Porter un appareil respiratoire autonome.

Nom du produit: *PATRON-Thermoplast*

6 Mesures a prendre en cas de dispersion accidentelle

- **Precautions Individuelles:** Porter des vetements de protection comme decrit dans la rubrique de cette fiche donnees de securite..
- **Precautions pour la protection de l'environnement:** Eviter le rejet dans l'environnement aquatique.
- **Methodes de Nettoyage:**
Ramasser apres refroidir manuel. Jeter materiaux du point 13.
Prendre soin pour une ventilataion suffisant.

7 Manipulation et Stockage

Manipulation

- **Indication pour une utilisation sur:** Veiller a une bonne aeration et ventilation de l'espace de stockage et du lieu de travail.
- **Indication de l'incendie et protection de l'explosion:** ne fumer pas.

STOCKAGE

- **Criteres de stockage:** ne s'infiltrer pas dans la terre.
Fermer les boites compact.

8 Controle de l'exposition/Protection individuelle

Protection des Mains

Les gants en caoutchouc sont recommandes. Trouver le gant le plus approprie en concertation avec le fournisseur des gants qui peut indiquer le delai de rupture de la matiere constitutive du gant.

Protection des Yeux

Porter des lunettes de securite approuvees et bien ajustees si les projections sont probables.

Mesures d'hygiene

Ne pas fumer dans la zone de travail. Enlever promptement tout vetement contanime. Se laver rapidement en cas de contamination de la peau. Ne pas manger, ne pas boire et ne pas fumer pendant l'utilisation.

Nom du produit: *PATRON-Thermoplast*

9 Proprietes physiques et chimique

Informations general

aspect: fixe, pendant fabrication liquide
couleur: transparent
odeur: partiquement inodore

• changement des conditions

point de fusion: > 100°C
point d'ébullition: > 190°C

- **point inflammable:** > 221°C
- **temperature d'auto-inflammation:** ./.
- **pression de vapeur:** <0,1 mbar
- **Densite:** 0,970 – 0,977 g/cm³

- **Limite inferieure d'explosivite:** <0,1%
- Limite superieure d'explosivite:** 0,4%
- Solubilite dans l'eau::** non soluble
- **pression de la vapeur:** 1 hPa
- **teneur de dissolvant:** ./.
- VOC (EU):** ./.

10 Stabilite et Reactivite

- **Decomposition thermique:** Pas de decomposition.
- **Reactions dangereux:** ./.
- **produits de decomposition dangereux:** ./.

11 Informations toxicologiques

Toxicite aigu

Oral	LD50:	> 2000mg/kg (Rat)
Dermal	LD50:	> 2000 mg/kg (lievre)
Inhalativ	LC50/4h:	5mg/L/4h (Rat)

Ingestion

- **contact avec la peau:** peut provoquer un dessechement ou des gercures de la peau.
- **contact avec les yeux:** des eclaboussures peuvent provoquer une irritation.

12 Informations Ecologiques

Ecotoxicite

- **note:** ./.
- **Indication general:** danger pour l'eau

Fiche donnee de securite

Nom du produit: *PATRON-Thermoplast*

1907/2006/EG, article 31

13 Code pour les rubriques de dechets (liste europeenne et UVEK)

produit: 070213 residu plastic

14 Informations relatives au transport

Produit non gangereux au sens des reglementations de transport
(ADR;RID;ADNR;IMDG;OACI/IATA)

15 Informations Reglementaires

VOCV

appendice 2:	liste / ne pas liste
appendice 1:	liste (substance) / ne pas liste
portion VOC:	% (masse) / aucun
exempt de charges:	non / oui / n.a. (selon article 8, no. 2)
StFV:	ne pas liste en appendice 1.1 (T+,T,C,Xn,Xi,F+,F,O,R10,EC50, LC50)
LRV:	ne pas liste en appendice 1 (alcane, alkylalcool, butoxyethanol)

16 Format divergant

Le format de cette fiche de donnee de securite est concue selon la directive REACH (1907/2006/CE).